



## Flammulaster carpophilus var. rhombosporus

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Inocybaceae, Flammulaster

Legitimate (Fr.) Earle ex Vellinga 1986

Aktueller Name gem. MycoDB: Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle ex Vellinga, Persoonia 13 (1): 7 (1986) [MB100243]

Basionym: Agaricus carpophilus Fr., Observationes mycologicae 1: 45 (1815) [MB375232]

Obligate Synonyme:

Naucoria carpophila (Fr.) Quél., Mémoires de la Société d'Émulation de Montbéliard ser. 2, 5: 134 (1872) [MB206225]

Galera carpophila (Fr.) Quél., Flore mycologique de la France et des pays limitrophes: 81 (1888) [MB455707]

Flocculina carpophila (Fr.) P.D. Orton, Transactions of the British Mycological Society 43 (2): 175 (1960) [MB330946]

Phaeomarasmium carpophilus (Fr.) Singer, Sydowia 2 (1-6): 37 (1948) [MB289289]

Die nadelförmigen CHZ lassen einem an sehr lange Sterigmen denken, die Beschreibung vom EHLU trifft am ehesten auf diesen Fund zu.

Andere Arten haben keine solchen schmalen länglichen fast nadelförmigen CHZ.

makroskopisch

### Hutmerkmale

Kaum körnig

### Stielmerkmale

Flockig

### Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Gelblich

mikroskopisch

### Sporenform

Breitelliptisch bis leicht rhombisch

### Cheilozytiden

Nadelförmig, sehr lang, teilweise apikal verzweigt

Varia

### Bestimmt nach

Ludwig Erhard, Pilzkompendium, IHW-Verlag

### Gattung/en:

Flammulaster

<https://www.mycopedia.ch/pilze/10903.htm>



**Flammulaster carpophilus var. rhombosporus**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Inocybaceae, Flammulaster



Flammer, T©

16694 18.05.2024



Flammer, T©

16695 18.05.2024